

CALEO COLD

Réfrigération optimale des marchandises avec une présentation attrayante. Grâce à sa technique de réfrigération innovante, Caleo Cold met parfaitement en scène les produits - et ce, dans la classe de température M1.




Caractéristiques

- Grab & Go: côté client ouvert pour un prélèvement simple et rapide
- Meilleure plage de température pour les mets de toutes sortes (classe de température M1)
- Store de nuit pour un fonctionnement nocturne économe en énergie
- Réfrigérant écologique (propane R290)
- Tablettes intermédiaires en verre réglables en hauteur et en inclinaison
- Évaporation de l'eau de condensation automatique
- Possibilités d'application flexibles en combinaison avec Caleo, installation murale, autonome, etc.
- Peut être positionné confortablement grâce aux roulettes

Accessoires et équipements spéciaux

- Revêtement par poudre RAL
- Barre d'appui

Dimensions



Plage de température



+2°C



Produit 3M1 -1 °C à +5 °C



Caractéristiques techniques

Article	Réf.	Dimensions (I x P x H)	Connexion	Capacité frigorifique	Réfrigérant
CALEO COLD 120-161	S0412497	1200 x 672 x 1610 mm	870 Watt - 230V/50Hz	1570 W À TE -6 °C	R290 (PROPANE)